

# Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium


## Picatinny Mounting Rails from high grade aluminum

### Picatinny-Montageschienen

aus hochfestem Aluminium, schwarz eloxiert, zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen. Schienen für Sako werden komplett mit Basen geliefert. Bei den Schienen für Brügger, Krieghoff und Sauer 303 erfolgt die Befestigung mittels seitlicher Klemmbacken. Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang.

### Picatinny Mounting Rails

from black anodized high grade aluminum. Rails are to be screwed onto the receiver; fixing screws are included.




Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat Make	Modell Model	BH Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #	
Anschütz	1780	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002B	
Antonio Zoli	1900	6,5	-	21,84	95,8	12,74	57050-0089	
Benelli	ARGO	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-0076	
Brügger	19,5 mm Prisma	12,0	-	-	-	-	57050-0062	
FN Browning	BAR	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-0003	
FN Browning	Maral	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-002J	
FN Browning	X-Bolt super short	10,5	-	17,78	71,74	17,78	57050-021P	
FN Browning	X-Bolt short	10,5	-	17,78	74,74	17,78	57050-001P	
FN Browning	X-Bolt long	10,5	-	17,78	93,84	17,78	57050-011P	
Haenel	Jäger 10 (bis Serien-Nr. JX-000920)	6,5	-	21,9	113,9	15,4	57050-001W	
Haenel	Jäger 10 (ab Serien-Nr. JX-000921)	6,5	-	21,84	113,9	15,24	57050-002C	
Haenel	SLB 2000+	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002 i	
H&K	SLB 2000	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-0008	
Howa	1500 short	6,5	-	21,84	98,55	15,24	57050-0059	
Howa	1500 short	7,5	20	21,84	98,55	15,24	57050-2059	
Krico	700 / 900 / 902	8,0	-	22,0	103,4	12,7	57050-0006	
Krieghoff	Semprio	11,5	-	-	-	-	43357-1150	
Marlin	1894	7,5	-	12,7	47,6	12,7	57050-001V	
Marlin	1895 / 336 / 338 / 308 / 444	7,5	-	12,7	69,85	12,7	57050-001S	
Mauser	K98	7,5	-	22,0	102,4	0-13,2	57050-0010	
Mauser	K98	7,5	20	22,0	102,4	0-13,2	57050-2010	
Mauser	M12	6,5	-	21,84	101,66	12,8	57050-002L	
Merkel	SR1	6,5	-	21,9	88,5	15,4	57050-0098	
Merkel	SR1 Basic	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002D	
Remington	700 short	6,5	-	21,84	92,2	15,24	57050-0012	
Remington	700 short	7,5	20	21,84	92,2	15,24	57050-2012	
Remington	700 long	6,5	-	21,84	113,9	15,24	57050-0112	
Remington	700 long	7,5	20	21,84	113,9	15,24	57050-2112	
Remington	783 short	NEW!	6,5	-	21,9	82,4	21,9	57050-002S
Remington	783 short	NEW!	7,5	20	21,9	82,4	21,9	57050-202S

# Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium

## Picatinny Mounting Rails from high grade aluminum



**NEW MODELS!**

Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat Make	Modell Model		BH Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Remington	783 long	<b>NEW!</b>	6,5	-	21,9	90,0	21,9	57050-012S
Remington	783 long	<b>NEW!</b>	7,5	20	21,9	90,0	21,9	57050-212S
Remington	7400 / 7600 / 750		7,0	-	21,84	52,3	15,24	57050-0013
Remington	870 TAC		6,5	-	37,46	35,56	-	57050-002H
Rößler	Titan 3 / Titan 6 / Titan α		6,5	-	21,9	110,0	21,9	57050-0092
Rößler	Titan 16		6,5	-	21,9	114,0	2x15,35	57050-002G
Ruger	10 / 22		7,5	-	12,7	65,35	21,9	57050-001Z
Sako	75 / MA05 I / II / III, 85 / MA05 XS / SM / S		12,5	-	-	-	-	57050-0014
Sako	75 / MA05 IV / V, 85 / MA05 M / L		12,5	-	-	-	-	57050-0114
Sauer	101		6,5	-	21,84	114	15,3	57050-002K
Sauer	202 Standard		6,5	-	21,84	94,2	21,84	57050-0080
Sauer	202 Magnum		6,5	-	21,84	100,2	21,84	57050-0180
Sauer	303		4,5	-	-	-	-	43357-041R
Savage	gerundete Hülsenbrücke / rounded top, short		6,5	-	21,84	100,1	21,84	57050-0093
Savage	gerundete Hülsenbrücke / rounded top, short		7,0	20	21,84	100,1	21,84	57050-2093
Savage	gerundete Hülsenbrücke / rounded top, long		6,5	-	21,84	117,58	21,84	57050-0193
Savage	gerundete Hülsenbrücke / rounded top, long		7,0	20	21,84	117,58	21,84	57050-2193
Steyr-Mannlicher	M		7,5	-	10,0	100,5	10,0	57050-0051
Steyr-Mannlicher	S (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)		9,5	-	21,84	87,5	21,84	57050-0388
Steyr-Mannlicher	M (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)		9,5	-	21,84	83,0	21,84	57050-0288
Steyr-Mannlicher	L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)		9,5	-	21,84	76,0	21,84	57050-0188
Steyr-Mannlicher	L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)		9,5	20	21,84	76,0	21,84	57050-2188
Tikka	T3		6,5	-	21,9	82,2	21,9	57050-0081
Tikka	T3		6,5	20	21,9	82,2	21,9	57050-2081
Winchester	70 short		6,5	-	21,84	82,8	21,84	57050-0024
Winchester	70 long		6,5	-	21,84	96,5	21,84	57050-0124
Winchester	70 WSM		6,5	-	21,84	89,4	21,84	57050-0169
Winchester	70 WSSM		6,5	-	21,84	81,7	12,7	57050-0069
Winchester	SXR Vulcan		6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-001J

# Picatinny-Montageschienen

## Picatinny Mounting Rails




**NEW MODELS!**

### Picatinny-Montageschienen aus Stahl

brüniert, mit Picatinny-Profil zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen.

### Steel Picatinny Mounting Rails

mounts directly to the receiver; blued, screws are included.



Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat Make	Modell Model		BH Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Antonio Zoli	1900	<b>NEW!</b>	6,5	-	21,84	95,8	12,74	57060-0089
FN Browning	BAR	<b>NEW!</b>	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57060-0003
FN Browning	Maral	<b>NEW!</b>	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57060-002J
Mauser	K98		7,5	-	22,0	102,4	0-13,2	57060-0010
Mauser	K98		7,5	20	22,0	102,4	0-13,2	57060-2010
Mauser	M12		6,5	-	21,84	101,66	12,8	57060-002L
Remington	700 short		6,5	-	21,84	92,2	15,24	57060-0012
Remington	700 long		6,5	-	21,84	113,9	15,24	57060-0112
Remington	700 short		7,5	20	21,84	92,2	15,24	57060-2012
Remington	700 long		7,5	20	21,84	113,9	15,24	57060-2112
Sauer	202 Standard		6,5	-	21,84	94,2	21,84	57060-0080
Sauer	202 Standard	<b>NEW!</b>	7,0	20	21,84	94,2	21,84	57060-2080
Sauer	202 Magnum	<b>NEW!</b>	6,5	-	21,84	100,2	21,84	57060-0180

### Picatinny-Montageschienenrohlinge


unten eben, für individuelle Gestaltung.

### Picatinny Mounting Rail Blanks

for individual design with flat bottom.

Maße in mm / Measures in mm

Material Material	Quernuten Slots	Länge Length	Bauhöhe Height	Best.-Nr. Part #
Stahl / Steel	ohne / without	200	8	57050-0000
Stahl / Steel	mit / with	204	10	57050-0120
Aluminium	mit / with	204	10	57150-0120
Aluminium	mit / with	404	10	57150-0140



# Picatinny-Montageschienen - lange Ausführung

## Picatinny Mounting Rails - long version



Die extra lange Ausführung ermöglicht das Anbringen von Vorsatzgeräten vor dem Zielfernrohr.

Wird ein Nachtsichtgerät mit Kopfhalterung verwendet, so ist ein natürliches Anschlagen der Waffe möglich, wenn das Zielfernrohr auf der Picatinny-Schiene nach vorne versetzt wird.

Achtung: Es sind die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

This extra-long picatinny rail accommodates forward mounted optical devices (i.e. night vision) as well as head mounted systems.

When using head mounts, a standard shooting position may be retained if the scope is moved forward on the picatinny rail.

Attention: For the use of night vision or similar optical devices please respect all legal regulations of your country.

Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat Make	Modell Model	BH Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Remington	700 short	10	-	21,84	92,2	15,24	57250-0012
Remington	700 long	10	-	21,84	113,9	15,24	57250-0112

**NEW PRODUCT!**

